



RAMMY Snowblower 120 ATV - käännön vaijerin vaihtaminen.




Irroita käännön laahajarru. Irroita 6kpl M6 ruuveja kauko-ohjaimen ulkokuoresta. Kauko-ohjain jakautuu kahdeksi osaksi. Irroita pyöritysakselistä rengassokka.



Aseta uuden vaijerin tynnyrinippa pyöritysakselin reikään, ja kierrä vaijeria 4 kierrosta. Vaijeri on 5 m pitkä, tynnyrinippa on vaijerin keskellä. Tarkista, että vaijereiden päät ovat leikattu tasaisesti. Huomaa vaijerin pyörityssuunta.





Sido vaijeri eristenauhalla, jotta vaijeri ei purkautuisi. Kierrä 4 kierrosta myös toiselle puolelle, ja sido eristenauhalla. Huomaa vaijereiden pyöritys suunta.



Aseta pyöritysakseli reikään ja pujota vaijerit nippojen läpi. Aseta rengassokka. Aseta nipat pohjaan niin, että niihin jää kiristysvaraa. Kiinnitä kauko-ohjaimen ylä- ja alaosa toisiinsa 6 kpl ruuveilla.




Kiinnitä pyörityksen laahajarru paikalleen. Rasvaa vaijerikuoret. Pujota vaijeri kuoren sisään.



Pujota vaijeri vaijerikuoren päätyholkkiin. Aseta kutistesukka tai teippiä liitoksiin. Pujota vaijerit heittoputken ja ruuvin välistä. Tarkista, että vaijerit kulkevat omassa urassa heittoputkessa.



Kiristä molemmat vaijerit molemmin puolin niin, kun heittoputki osoittaa suoraan eteenpäin. Käännä vaijeri taaksepäin, ja kiinnitä se vaijerilukkoon.



Irroita eristenauha. Säädä vaijereiden kireys nipoilla sopivaksi. Katkaise ylimääräinen vaijeri heittoputkesta. Sido ja kiinnitä vaijerit. Tarkista vaijerilinjat. Jätä vaijerit riittävän löysälle.