

THROWER PLOW ATV

SNOW THROWER ST30 ATV


NEW
CONCEPT
PRODUCTS
SOLUTION

PLOW W165 ATV PRO

Rammy ATV accessories - Plow W165 ATV PRO & Snow Thrower ST30 ATV

NEW

CONCEPT
PRODUCTS
SOLUTION



Rammy
Plow W165 ATV **PRO**

Wählen Sie einen verstellbaren
Zubehörrahmen:

- 1) Frontmontage (1-Rohr)
oder
- 2) Mittig montiert (2-Rohr)

Derselbe verstellbare Zubehörrahmen wird seit 2013 in
Schneefräsen und Rasenmähern verwendet.


Rammy Snow Thrower
ST30 ATV (306 cm³)

Rammy Thrower Plow ATV

Im Bild folgendes optionales
Zubehör:


- Seilrolle für 2 x Lift
(74131281)
- Verriegelungshaken (74130298)

Rammy Plow W165 ATV PRO



	Code
Plow W165 ATV PRO , ohne verstellbaren Zubehörrahmen (Beispiel, wenn der Kunde bereits eine Schneefräse oder einen Rasenmäher von Rammy besitzt).	74131414
Plow W165 ATV PRO , Inklusive 1-Rohr-Verstell-Zubehörrahmen (für Frontmontage).	74131543
Plow W165 ATV PRO , Inklusive 2-Rohr-Verstell-Zubehörrahmen (für Mittelmontage).	74131544
Gezackte Schürfleiste , verschleißfest 	74131535
Randgummi 	74131458

Rammy Snow Thrower ST30 ATV



Serienausstattung

	Code
Snow Thrower ST30 ATV	74131313



Optionales Zubehör & verstellbare Zubehörrahmen

	Name	Code
	Rolle für Riemen 2 x lift	74131281
	Rolle für Seil 2 x lift	74131282
	Lock hooks Ø16/19-20mm (Beispiel für Can-AmPromount oder Kimpex ClickNGo)	74130298
	Vorne montierter, verstellbarer Zubehörrahmen (1-rohr) (500-830 mm)	74131540
	Mittig montierter, verstellbarer Zubehörrahmen (2-rohr) (750-1250 mm)	74130191

Rammy Plow W165 ATV PRO

Rammy Plow W165 ATV PRO ist ein vielseitiges Räumschild für anspruchsvolle Benutzer, um Schnee und alle Arten von Erde zu räumen.

- Mit den Flügeln an beiden Seiten des Räumschildes kann die Arbeitsbreite (118/142/165 cm) angepasst werden.
- Die Flügel verfügen über 2 Arbeitspositionen und eine Transportposition. Der Drehwinkel des Räumschildes kann in 7 verschiedene Positionen eingestellt werden, 38 Grad in beide Richtungen.
- Das Räumschild verfügt über eine fertige Verbindung zur Montage der Schneefräse Snow Thrower ST.

Eigenschaften



Ein vielseitiges Räumschild
Rammy Plow W165 ATV PRO ist ein vielseitiges Räumschild zum Bewegen von Schnee und allen Arten von Erde. Breite mit Klappflügeln: 165 cm.



Erhöhte oberste Position
Ein frontal montiertes Räumschild kann in eine hohe oberste Position gehoben werden. Dies erleichtert das Arbeiten neben Böschungen und sorgt für eine große Bodenfreiheit.



Klappflügel an den Seiten
Die Flügel können in die Transportposition geklappt werden, wodurch die Breite des Räumschildes auf 118 cm beschränkt wird. Der verstellbare Zubehörrahmen kann frontal oder mittig an Quads jeder beliebigen Marke montiert werden.



Fortgeschrittene Einstellung und Verriegelung des Winkels
Der Drehwinkel des Räumschildes kann in 7 verschiedene Positionen eingestellt werden, in einem Bereich von -38...+38 Grad. Das Klappgelenk des Stoßdämpfers des Räumschildes kann mechanisch mit dem Splint für den Betrieb der Schneefräse verriegelt werden.




Starke Skier
Das Räumschild verfügt über starke Skier mit 4 einstellbaren Positionen, Durchmesser: 90 mm. Zum Verriegeln wird ein Halbring-Splint verwendet. Die Skier sind robust und verrutschen nicht.




Bereit für die Montage einer Schneefräse
Über die existierenden Montagelöcher kann eine Schneefräse an dem Räumschild befestigt werden. Das Räumschild wird zu einer effizienten Schneefräse für jede Art von Arbeit mit Schnee.

Rammy Plow W165 ATV PRO




Arbeitsbreite	Hauptschild 1,18 m, mit Flügeln 1,65 m
Gewicht	Hauptschild mit Verbindungen 50 kg Zubehörrahmen 16-25 kg
Anzahl der Arbeitspositionen	7 Winkelpositionen: +38...-38 Grad
Schildneigung	Stufenlose Verstellung
Flügel	2 Arbeitspositionen und 1 Transportposition
Stoßdämpfung	Verstellbare vorgespannte Federn (2 Stück). Mechanische Verriegelungsoption bei Betrieb einer Schneefräse.
Schildeinstellungen	Die Verbindung zwischen dem Zubehörrahmen und dem Räumschild verfügt über 6 verstellbare Positionen, um an die Höhe des Quads angepasst werden zu können.
Befestigung am Quad	Frontal oder mittig montierter Zubehörrahmen (optionale Ausstattung) Befestigungsklammern mit Löchern am Schneeschild am Quad, Loch Ø 10 mm, oder Verriegelungshaken 16-19-20 mm. Einstellbare Breite der Befestigungsklammer 240-500 mm (äußere Abmessung), einstellbare Länge 500-830 mm (frontale Montage) / 750-1250 mm (mittige Montage).
Anheben/Absenken	Mit der Winde des Quads. Doppelhub mit Seil oder Riemen (optionale Ausstattung) ist möglich.
Skier	Höheneinstellung in 4 Positionen mit Splint - rund, 9 cm
Standardausstattung	- Hauptschild mit Breite 118 cm, 7 Positionen zur Winkeleinstellung - Klappflügel 24+24 cm mit Gummiplatte, in diesem Fall Arbeitsbreite 165 cm - Verstellbare Skier, Splintverriegelung - Austauschbare Schürfleiste
Optionale Ausstattung	- Zubehörrahmen; frontal (1-Rohr) oder mittig (2-Rohr) montiert - Umlenkrolle für Doppelhub; Seil- oder Riementrieb - Randgummi - Gezackte Schürfleiste aus verschleißfestem Stahl - Schneefräse
Garantie	2 Jahre


Zubehörrahmenoptionen für Rammy Plow W165 ATV PRO



2-Rohr
Mittige Montage
74130191



1-Rohr
Frontale Montage
74131234




Standard Ø 10 mm
Stiftverriegelung



Befestigung mit Verriegelungshaken
16-19-20mm

Rammy Plow W165 ATV PRO - spezielle Eigenschaften



Großer Drehwinkel

Notwendig beim Betrieb einer Schneefräse für eine bessere Zufuhr des Schnees zum Laufrad der Schneefräse. Wenn das Räumschild gezogen wird, werden gleichmäßigere Ergebnisse erzielt. Insbesondere beim Rückwärtsfahren ist der große Drehwinkel von -38...+38 nützlich.


Einstellbare Breite

Die Betriebsbedingungen des Räumschildes wechseln. Im Winter, wenn leichter, eisiger Schnee geräumt wird, ist ein 165 cm breites Schild wirklich praktisch. Manchmal kann es notwendig sein, das Räumschild in die Transportposition zu bringen - die Flügel werden hinter das Schild geklappt, wodurch die Breite des Räumschildes auf 118 cm beschränkt wird. Die Breite des Räumschildes zu reduzieren ist auch bei hoher Belastung und starkem Widerstand nützlich, da dies die Haftung der Reifen des Quads verbessert.


7 Positionen

Mit der Winkeleinstellung können Sie immer den optimalen Schildwinkel finden. Der Drehwinkel des Räumschildes kann +38...-38 Grad eingestellt werden. Wenn eine Winkeleinstellung notwendig ist, ist es einfach, den großen und praktischen Verriegelungsgriff unter dem Schnee zu finden.



Rammy Plow W165 ATV PRO - spezielle Eigenschaften



Höheneinstellung der Skier in 4 Positionen




WinkelEinstellung in 6 Positionen



Stufenlose Verstellung des vertikalen Schildwinkels

Mechanische Verriegelung des Stoßdämpfers des Räumschildes bei Betrieb einer Schneefräse

Lagerposition des Sicherungsstiftes des Splints



Sicherungsstift des Flügels mit Splint

Die Flügel verfügen über 2 Arbeitspositionen und 1 Transportposition.

Der Ski mit 9 cm

und der Schaft mit 30 mm mit Höheneinstellung mithilfe eines Sicherheitsstiftes stellen sicher, dass der Ski robust ist und nicht verrutscht.

Das Räumschild

auf den Boden in die Waagrechte zu senken führt zu besseren Ergebnissen, da beide Enden des Räumschildes mit gleicher Kraft gegen den Boden gepresst werden. Die Winkeleinstellung in 6 Positionen ist notwendig, weil alle Quads verschieden sind, ebenso wie die Höhe des Montagesatzes.

Die Verriegelung des Räumschildes

ermöglicht den Betrieb einer Schneefräse und stellt sicher, dass sich das Räumschild durch das Gewicht der Schneefräse nicht nach vorne neigt. Für den normalen Betrieb des Räumschildes wird die Verriegelung gelöst und der Stift im Lagerloch platziert, wodurch das Räumschild im Falle eines Zusammenstoßes federnd nach vorne kippen kann.

Die Klappflügel

können in 3 Positionen eingestellt werden, wovon 2 Arbeitspositionen sind: 1) gerade und 2) leicht gedreht. Wenn der Flügel leicht gedreht wurde, zieht das Räumschild nicht zu Böschungen und Gräben hin.

Rammy Snow Thrower ST30 ATV

Rammy Snow Thrower ST30 ATV ist eine Schneefräse, die zur Befestigung am Schneeschild eines Quads vorgesehen ist. Es handelt sich um eine wendige Lösung für die Schneerräumung, die ein bequemes und schnelles Schneerräumen ermöglicht und gewährleistet, dass Schneewälle im Laufe des Winters nicht zum Problem werden.

- Rammy Snow Thrower wirft den Schnee bis zu 15 m weit und verhindert, dass sich ein Schneewall bildet.
- Direkt mit Rammy Plow kompatibel.
- Der Wintermotor Briggs&Stratton 306 cm3 mit Elektrostarter stellt sicher, dass das Schneerräumen auf Plätzen und Straßen mühelos und schnell vonstattengeht.
- Die Schneefräse wird mit einer elektrisch betriebenen Fernbedienung für die 160-Grad-Auswurftrinne geliefert.

Eigenschaften



Schneefräse für Räumschild
Rammy Snow Thrower ST30 ATV wird mit 4 Schrauben an dem Räumschild befestigt. Das Laufrad ist mit Gummiblättern ausgestattet, welche Stöße dämpfen und als Sicherung dienen bzw. den Schnee bewegen.



Eine funktionale Gesamtheit
Wo die Qualitäten des Räumschildes enden, beginnen die Qualitäten der Schneefräse. Es werden keine Schneewälle mehr gebildet. Die Schneefräse funktioniert bei eisigem Schnee.




Schneefräse über die gesamte Breite des Räumschildes
Bei Rammy Thrower Plow ATV handelt es sich um eine Kombination von Räumschild und Schneefräse, die an einem Quad montiert wird.



Bis ins letzte Detail durchdacht
Alle Details wurden gut durchdacht, einschließlich Funktionalität, Sicherheit, Wartung und Lagerung.




Leicht und kompakt
Das Räumschild und die Schneefräse können mithilfe der Winde des Quads angehoben werden. Besonders mit dem frontal montierten Zubehörrahmen steigt das Räumschild in eine hohe Position und lässt viel Platz zum Arbeiten und Bodenfreiheit zum Fahren.




Ständer für die Lagerung
Die Schneefräse benötigt nur wenig Platz zur Lagerung. Für Lagerung und Montage verfügt das Gerät über ein drehbares Stützbein. Der notwendige Platz zur Lagerung beträgt B39xL76xH87 cm.

Rammy Snow Thrower ST30 ATV



Arbeitsbreite	Abhängig vom Räumschild, normalerweise 1,2-2 m
Gewicht	70 kg
Abmessungen	B39xL76xH87 cm
Motor	Briggs&Stratton 1450 SnowSeries. Kubikinhalt 306 cm3, Drehmoment 20 Nm. Tankvolumen 3,0 L. Seilzugstarter/Elektrostarter (230 V)
Laufgrad	1-Stufe, 4-Blatt. Die Gummiblätter absorbieren Stöße und befördern den Schnee nach innen. Wurfplatten aus Stahl 4 Stück Laufgrad Ø 300 mm
Getriebe	2 Keilriemen, Riemenspannrolle.
Schneewurfweite	Bis zu 15 m
Fernsteuerung	Elektrische Fernsteuerung. Die Elektrizität wird vom Motor der Schneefräse erzeugt. - Ein-/Ausschalter - Drehung der Auswurftrinne RECHTS/LINKS 160 Grad
Befestigung am Räumschild	Befestigung am Boden an der unteren Kante des Räumschildes mit zwei Muttern. Oberes Ende an der oberen Kante des Räumschildes mit zwei Schrauben.
Anheben/Absenken	Mit der Winde des Quads. Es wird ein Gegengewicht für das Quad empfohlen, um die Last vorne auszubalancieren.
Skier/Gleitfläche	Spezieller verschleißfester Stahl
Leistung	750 m3/h eisiger Schnee
Verbrauch	1-2 L/h
Standardausstattung	- Werkzeug zum Entfernen von Schnee - Seilzugstarter - Elektrostarter 230 V - Elektrische Fernsteuerung - Elemente für die Befestigung am Räumschild - Halterung für die Fernbedienung am Lenker des Quads - Adapter für die Krümmung des Räumschildes - Ständer für Lagerung und Wartung
Garantie	2 Jahre

Rammy Snow Thrower ST30 ATV - spezielle Eigenschaften



Befestigung am Räumschild

Die Schneefräse löst für Räumschilder typische Probleme. Es werden keine hohen Schneewälle mehr gebildet. Der Schnee wird bis zu 15 m weit geworfen. Leistung: 750 m³/h eisiger Schnee. Der Motor verbraucht nur 1-2 Liter Treibstoff pro Stunde. Der Motor ist ein Wintermotor Briggs&Stratton 306 cm³ mit Seilzugstarter und Elektrostarter (230 V).

Die geniale Konstruktion

macht die Schneefräse sehr kompakt. Das einstufige Laufgrad, die Sicherungsblätter aus Gummi zum Verschieben des Schnees und vier Wurfplatten aus Stahl gewährleisten, dass der Schnee effizient aus der Kammer ausgeworfen wird. Die Auswurfrinne kann elektrisch 160 Grad gedreht werden.

Besitz

Einfach. Die Schneefräse nimmt nur wenig Platz ein und es gibt nur ein paar Dinge zu warten. Für Lagerung und Montage verfügt das Gerät über ein drehbares Stützbein. Verbindung zum Räumschild mit der oberen und der unteren Klammer. Kraftübertragung mit 2 wartungsfreien Keilriemen.

Rammy Thrower Plow ATV - an einem Räumschild montierte Schneefräse

Bei Rammy Thrower Plow ATV handelt es sich um eine Kombination von Räumschild und Schneefräse, die für eine effiziente und wendige Schneeräumung an einem Quad montiert wird.

- Es entstehen keine Schneewälle mehr, da Rammy Thrower Plow den Schnee über die Böschung wirft.
- Die Schneefräsen-Räumschild-Kombination wird mithilfe der Winde des Quads angehoben, wodurch das Quad auf unterschiedlichem Gelände agil bleibt.
- Das Räumschild kann mit der Schneefräse oder einfach als Räumschild genutzt werden.
- Plow W165 ATV PRO + Snow Thrower ST30 ATV = Thrower Plow ATV

Eigenschaften



Schneefräse über die gesamte Breite des Räumschildes

Bei Rammy Thrower Plow ATV handelt es sich um eine Kombination von Räumschild und Schneefräse, die an einem Quad montiert wird. Das Räumschild kann mit der Schneefräse oder einfach als Räumschild genutzt werden.



Eine funktionale Gesamtheit

Wo die Qualitäten des Räumschildes enden, beginnen die Qualitäten der Schneefräse. Es werden keine Schneewälle mehr gebildet. Die Schneefräse funktioniert bei eisigem Schnee.



Schneefräse für Räumschild

Rammy Snow Thrower ST wird mit 4 Schrauben an dem Räumschild befestigt. Das Laufrad ist mit Gummiblättern ausgestattet, welche Stöße dämpfen und als Sicherung dienen bzw. den Schnee bewegen.




Bis ins letzte Detail durchdacht

Alle Details wurden gut durchdacht, einschließlich Funktionalität, Sicherheit, Wartung und Lagerung.



Leicht und kompakt

Das Räumschild und die Schneefräse können mithilfe der Winde des Quads angehoben werden. Besonders mit dem frontal montierten Zubehörrahmen steigt das Räumschild in eine hohe Position und lässt viel Platz zum Arbeiten und Bodenfreiheit zum Fahren.



Ständer für die Lagerung

Die Schneefräse benötigt nur wenig Platz zur Lagerung. Für Lagerung und Montage verfügt das Gerät über ein drehbares Stützbein. Der notwendige Platz zur Lagerung beträgt B39xL76xH87 cm.

Mittig montiert (einstellbarer 2-Rohr-Zubehörrahmen)

Siehe roter Pfeil. ATV benötigt ein zentrales Montagekit (wir haben es als Option verfügbar).





Frontmontage (einstellbarer 1-Rohr-Zubehörrahmen)

Siehe roter Pfeil. ATV benötigt ein Frontmontageset (wir haben es als Option verfügbar).




Rammy Thrower Plow ATV - mit 1-Rohr-Rahmen (Frontmontage)






Mittig montiert (einstellbarer 2-Rohr-Zubehörrahmen)



Frontmontage (einstellbarer 1-Rohr-Zubehörrahmen)

Mit Ø10mm Bolzen am
Mittelmontagesatz

Lock hooks 16-20 mm
(optional), Beispiel für
Can-Am Promount-
und Kimpex ClickNgo-
Mittelmontagesätze



Mit Ø10mm Bolzen

Lock hooks 16-20 mm
(optional), Beispiel am
KFI oder Iron Baltic
Frontmontagesatz

