

THROWER PLOW ATV

SNOW THROWER ST30 ATV


NEW
CONCEPT
PRODUCTS
SOLUTION

PLOW W165 ATV PRO

Rammy ATV accessories - Plow W165 ATV PRO & Snow Thrower ST30 ATV

NEW

CONCEPT
PRODUCTS
SOLUTION



Rammy
Plow W165 ATV **PRO**

Choisissez un cadre d'accessoires réglable:

1) Monté à l'avant (1-pipe)

ou

2) Monté au centre (2-pipe)

Le même cadre d'accessoires réglable est utilisé dans les souffleuses à neige et les tondeuses depuis 2013.


Rammy Snow Thrower
ST30 ATV (306 cm³)

Rammy Thrower Plow ATV

Sur la photo, les accessoires optionnels suivants:


- Poulie pour 2 x élévateurs (74131281)
- Crochets de verrouillage (74130298)

Rammy Plow W165 ATV PRO



	Code
Plow W165 ATV PRO , sans cadre d'accessoires réglable (exemple lorsque le client possède déjà une souffleuse à neige ou une tondeuse Rammy).	74131414
Plow W165 ATV PRO , y compris cadre d'accessoires réglable à 1 tube (pour montage frontal).	74131543
Plow W165 ATV PRO , y compris un cadre d'accessoires réglable à 2 tubes (pour montage central).	74131544
Plaque de lame dentelée , résistante à l'usure	74131535
Caoutchouc de bordure	74131458

Rammy Snow Thrower ST30 ATV



Équipement de série

	Code
Snow Thrower ST30 ATV	74131313



Accessoires optionnels et cadres d'accessoires réglables

	Name	Code
	Poulie pour corde 2 x lift	74131281
	Poulie pour corde 2 x lift	74131282
	Crochets de verrouillage Ø16/19-20mm (Exemple pour Can-AmPromount ou Kimpex ClickNGo)	74130298
	Cadre d'accessoires réglable monté à l'avant (1-pipe) (500-830 mm)	74131540
	Cadre d'accessoires réglable monté au centre (2-pipe) (750-1250 mm)	74130191

Rammy Plow W165 ATV PRO

Le Rammy Plow W165 ATV **PRO** est un chasse-neige (une charrue à neige) polyvalent conçu pour les utilisateurs exigeants, permettant de déplacer la neige et tous types de sols.

- Les ailes situées aux deux extrémités de la charrue permettent de régler la largeur de travail (118/142/165 cm).
- Les ailes offrent 2 positions de travail et une position de transport. L'angle de rotation de la charrue peut être réglé sur 7 positions différentes, avec un maximum de 38 degrés dans les deux directions.
- La charrue est équipée de fixations prêtes à l'emploi pour l'attache de la souffleuse à neige Rammy Snow Thrower ST.

Caractéristiques



Une charrue polyvalente

Le Rammy Plow W165 ATV PRO est une charrue polyvalente pour déplacer la neige et tous types de sols. Largeur avec ailes repliables : 165 cm.



Position supérieure surélevée

Une charrue montée à l'avant peut être relevée en position haute, ce qui facilite le travail à proximité des remblais et offre une garde au sol importante.



Ailes repliables sur les côtés

Les ailes peuvent être repliées en position de transport, réduisant la largeur de la charrue à 118 cm. Le cadre accessoire réglable peut être connecté à des quads de toutes marques avec montage frontal ou central.



Réglage et verrouillage avancés de l'angle

L'angle de rotation de la charrue peut être réglé sur 7 positions différentes, entre -38° et +38°. L'articulation repliable de l'amortisseur de la charrue peut être verrouillée mécaniquement avec une goupille pour l'utilisation en mode souffleuse.



Skis robustes



La charrue est équipée de skis robustes avec 4 positions réglables, diamètre : 90 mm. Une goupille fendue en demi-anneau est utilisée pour le verrouillage. Les skis sont durables et restent en place.



Prêt pour l'attelage d'une souffleuse à neige

Une souffleuse à neige peut être fixée à la charrue grâce aux trous de montage préfabriqués. La charrue devient alors une souffleuse à neige efficace pour tous types de travaux de déneigement.


Rammy Plow W165 ATV PRO



La figure montre un chasse-neige avec équipement standard en position de transport, largeur de 118 cm




Caoutchouc de bordure : 74131458 (équipement optionnel)




Plaque de lame dentelée, résistante à l'usure : 74131535 (équipement optionnel)

Largeur de travail	Lame principale : 1,18 m, avec ailes : 1,65 m
Poids	Lame principale avec joints : 50 kg Cadre accessoire : 16-25 kg
Nombre de positions de travail	7 positions angulaires (entre +38° et -38°)
Inclinaison de la lame	Réglage continu
Ailes	2 positions de travail et 1 position de transport
Amortissement	Ressorts précontraints réglables (2 unités). Option de verrouillage mécanique lors de l'utilisation en mode souffleuse.
Réglages de la lame	Le joint entre le cadre accessoire et la charrue a 6 positions réglables pour s'adapter à la hauteur du quad.
Fixation au quad	Cadre accessoire monté à l'avant ou au centre (équipement optionnel). Supports de montage avec trous sur la lame à neige du quad, diamètre des trous Ø10 mm ou crochet de verrouillage 16-19-20 mm. Largeur ajustable du support de montage : 240-500 mm (dimension extérieure), longueur ajustable : 500-830 mm (avant)/750-1250 mm (centre).
Levée/Baisse	Avec le treuil du quad. Double levage possible avec câble ou sangle (équipement optionnel).
Skis	Réglage de hauteur sur 4 positions avec goupille fendue - ronde, diamètre 9 cm
Équipement standard	- Largeur de la lame principale : 118 cm, 7 positions de réglage d'angle - Ailes repliables (24+24 cm) avec plaque en caoutchouc, dans ce cas largeur de travail : 165 cm - Skis réglables, verrouillage par goupille fendue - Plaque de lame plate remplaçable
Équipement optionnel	- Cadre accessoire : montage avant (1 tube) ou central (2 tubes) - Poulie pour double levage : entraînement par câble ou courroie - Bordure en caoutchouc - Lame dentelée en acier résistant à l'usure - Mode souffleuse
Garantie	2 ans


Options de cadre accessoire Rammy Plow W165 ATV PRO



Version 2 tubes
montage central:
74130191



Version 1 tube
montage avant:
74131234




Verrouillage standard :
goupille Ø10 mm



Crochet de verrouillage : attache 16–
19–20 mm

Rammy Plow W165 ATV PRO - Caractéristiques spéciales



Grand angle de rotation

Nécessaire pour améliorer l'alimentation en neige vers la turbine de la souffluse à neige Snow Thrower. En utilisant la charrue comme traîneau, on obtient des résultats de travail plus uniformes. Le grand angle de rotation (entre -38° et $+38^{\circ}$) est particulièrement utile pour les manœuvres en marche arrière.


Largeur réglable

Les conditions de fonctionnement de la charrue varient. En hiver, pour la neige légère et sèche, une lame de 165 cm est très pratique. Il peut parfois être nécessaire de replier la charrue en position de transport - les ailes sont tournées derrière la charrue, réduisant ainsi la largeur de la charrue à 118 cm. Réduire la largeur de la charrue est également utile en cas de charge et de résistance élevées, car cela améliore l'adhérence des pneus du quad.


7 positions:

Grâce au réglage de l'angle, vous pouvez toujours trouver l'angle de charrue optimal. L'angle de rotation de la charrue peut être réglé entre $+38^{\circ}$ et -38° . Lorsqu'un réglage de l'angle est nécessaire, il est facile de trouver la grande et pratique poignée de verrouillage sous la neige.



Rammy Plow W165 ATV PRO - Caractéristiques spéciales



Réglage de la hauteur des skis sur 4 positions



Réglage de l'angle de la lame sur 6 positions




Réglage continu de l'angle vertical du chasse-neige

Blocage mécanique de l'amortisseur de lame en cas d'utilisation avec la souffleuse à neige

Emplacement de stockage pour la goupille de verrouillage fendue

Goupille de verrouillage des ailes avec goupille fendue

Les ailes offrent 2 positions de travail et 1 position de transport



Ski de 9 cm

et arbre de 30 mm avec réglage en hauteur par goupille de verrouillage garantissent la durabilité et la stabilité du ski.

Niveau

Un abaissement uniforme du chasse-neige au sol donne de meilleurs résultats, car les deux extrémités du chasse-neige exercent une pression égale sur le sol. Réglage de l'angle en 6 positions : nécessaire en raison des différences entre les quads et de la hauteur des kits de montage.

Verrouillage du chasse-neige

Permet l'utilisation avec la souffleuse à neige en garantissant que la charrue ne bascule pas vers l'avant sous le poids de la souffleuse à neige. Pour une utilisation normale, le verrouillage est libéré et la goupille est placée dans le trou de stockage, permettant ainsi une inclinaison vers l'avant de la charrue grâce au ressort en cas de collision.

Ailes repliables

Réglables sur 3 positions, dont 2 positions de travail : 1) droite et 2) légèrement inclinée. Si l'aile est légèrement inclinée, le chasse-neige ne tire pas vers le bas-côté ou le fossé.

Rammy Snow Thrower ST30 ATV

Rammy Snow Thrower ST30 ATV est une souffleuse à neige conçue pour être fixée le chasse-neige d'un quad. Elle offre une solution agile pour le déneigement, permettant un nettoyage efficace et rapide tout en empêchant la formation d'amas de neige, même lorsque l'hiver s'éternise.

- La souffleuse à neige Rammy éjecte de la neige à une distance allant jusqu'à 15 mètres, empêchant ainsi la formation d'amas de neige.
- Compatible directement avec la charrue Rammy Plow.
- Le moteur hivernal Briggs & Stratton 306 cm³ avec démarrage électrique garantit un déneigement efficace et rapide des cours et des routes.
- La souffleuse est équipée d'une commande à distance électrique pour la goulotte d'éjection, permettant une rotation de 160 degrés.

Caractéristiques



Souffleuse à neige pour chasse-neige

La souffleuse à neige Rammy ST30 ATV est fixée au chasse-neige avec 4 vis. La turbine est équipée de pales en caoutchouc qui absorbent les chocs et servent de dispositif de transfert de neige/protection.



Un ensemble fonctionnel

Là où les capacités du chasse-neige atteignent leurs limites, celles de la souffleuse à neige commencent. Les amas de neige ne se forment plus. La souffleuse à neige est efficace même avec de la neige gelée.



Souffleuse à neige sur toute la largeur du chasse-neige

Le Rammy Thrower Plow ATV est une combinaison de chasse-neige et de souffleuse à neige montée sur un quad.




Conception soignée jusqu'au moindre détail

Tous les aspects ont été soigneusement pensés: fonctionnalité, sécurité, entretien et stockage.



Structure légère et compacte


Le chasse-neige et la souffleuse à neige peuvent être levés à l'aide du treuil du quad. Avec le cadre d'accessoires monté à l'avant, le chasse-neige atteint une position élevée, offrant un dégagement important pour le travail et une garde au sol suffisante pour les déplacements.



Support debout pour le stockage


La souffleuse à neige prend peu de place lors du stockage. Un pied de support pivotant a été prévu pour faciliter le stockage et l'installation. L'espace de stockage requis est de L39 x P76 x H87 cm.

Rammy Snow Thrower ST30 ATV




Largeur de travail	Cela dépend de la charrue, généralement entre 1,2 et 2 m
Poids	70 kg
Dimensions	L39 x P76 x H87 cm
Moteur	Briggs&Stratton 1450 Série Snow. Volume : 306 cm ³ , couple : 20 Nm. Volume du réservoir : 3,0 litres. Démarrage manuel ou électrique (230 V)
Turbine	1 étape, 4 pales. Les pales en caoutchouc absorbent les chocs et transfèrent la neige à l'intérieur. 4 plaques en acier pour l'éjection Turbine: Ø 300 mm
Transmission	2 courroies en V (trapézoïdales), poulie tendeur.
Distance d'éjection de neige	Jusqu'à 15 m
Commande à distance	Télécommande électronique. L'électricité est produite par le moteur de la souffluse. - Interrupteur ON/OFF. - Rotation de la goulotte d'éjection : DROITE/GAUCHE, 160 degrés.
Fixation à la charrue	Fixation inférieure: bord inférieur de la lame avec deux écrous. Fixation supérieure : bord supérieur de la lame avec deux vis.
Levée/Baisse	Avec le treuil du quad. Un contrepoids est recommandé pour équilibrer la charge avant sur le quad.
Skis/Surface de glissement	Acier spécial résistant à l'usure
Capacité	750 m ³ /h de neige gelée
Consommation	1-2 L/h
Équipement standard	- Outil de déneigement - Démarrage manuel à cordon - Démarrage électrique 230 V - Télécommande électronique - Fixations pour le montage sur la charrue - Supports de fixation de la télécommande sur le guidon du quad - Adaptateur pour l'arche de la charrue - Support pour le stockage et l'entretien
Garantie	2 ans

Rammy Snow Thrower ST30 ATV - Caractéristiques spéciales




Monté sur chasse-neige

La souffleuse à neige corrige les défauts typiques des chasse-neiges. Les hauts amas de neige ne se forment plus. La neige est éjectée jusqu'à une distance de 15 m depuis le chasse-neige. Capacité : 750 m³/heure de neige gelée. Le moteur ne consomme que 1 à 2 litres de carburant par heure. Le moteur est un modèle d'hiver Briggs&Stratton de 306 cm³ avec démarrage par traction et démarrage électrique en 230 V.



Structure ingénieuse

La souffleuse à neige est très compacte. La turbine à une étape, avec ses pales en caoutchouc servant de fusibles et de propulseurs de neige, et ses quatre plaques d'éjection en acier, assure une évacuation efficace de la neige depuis la chambre. La goulotte d'éjection peut être tournée électriquement sur 160 degrés.



Possession

Facile. En stockage, la souffleuse à neige prend peu de place et nécessite peu de points d'entretien. Un pied de support pivotant a été prévu pour faciliter le stockage et l'installation. Connexion au chasse-neige à l'aide de supports supérieur et inférieur. Transmission avec 2 courroies en V sans entretien.

Rammy Thrower Plow ATV

- souffleuse à neige montée sur chasse-neige

Le Rammy Thrower Plow ATV est une combinaison de chasse-neige et de souffleuse à neige montée sur un quad, conçue pour un déneigement efficace et agile.

- Les amas de neige ne se forment plus, car le Rammy Thrower Plow ejecte la neige au-delà des talus.
- Le Thrower Plow se soulève à l'aide du treuil du quad, ce qui permet au quad de rester maniable sur des terrains variés.
- Le chasse-neige peut être utilisé avec la souffleuse à neige ou simplement comme la charrue à neige.

Caractéristiques



Souffleuse à neige sur toute la largeur du chasse-neige

Le Rammy Thrower Plow ATV est une combinaison de chasse-neige et de souffleuse à neige montée sur un quad. Le chasse-neige peut être utilisé avec la souffleuse à neige ou simplement comme la charrue à neige.




Un ensemble fonctionnel

Là où les capacités du chasse-neige atteignent leurs limites, celles de la souffleuse à neige commencent. Les amas de neige ne se forment plus. La souffleuse à neige est efficace même avec de la neige gelée.



Souffleuse à neige pour chasse-neige

La souffleuse à neige Rammy est fixée au chasse-neige avec 4 vis. La turbine est équipée de pales en caoutchouc qui absorbent les chocs et servent de dispositif de transfert de neige/protection.




Conception soignée jusqu'au moindre détail

Tous les aspects ont été soigneusement pensés : fonctionnalité, sécurité, entretien et stockage.



Structure légère et compacte

Le chasse-neige et la souffleuse à neige peuvent être levés à l'aide du treuil du quad. Avec le cadre d'accessoires monté à l'avant, le chasse-neige atteint une position élevée, offrant un dégagement important pour le travail et une garde au sol suffisante pour les déplacements.



Support debout pour le stockage

La souffleuse à neige prend peu de place lors du stockage. Un pied de support pivotant a été prévu pour faciliter le stockage et l'installation. L'espace de stockage requis est de L39 x P76 x H87 cm.

Montage central (cadre d'accessoires réglable à 2 tubes)

Voir la flèche rouge. Le cadre est monté sur un kit de montage central (en option)





Montage frontal (cadre d'accessoires réglable à 1 tube)

Voir la flèche rouge. Le cadre est monté sur un kit de montage avant (en option)




Rammy Thrower Plow ATV - avec cadre à 1 tube (montage à l'avant)






Montage central (cadre d'accessoires réglable à 2 tubes)




Montage frontal (cadre d'accessoires réglable à 1 tube)

Avec goupille Ø10 mm,
kit de montage au
centre



Crochets de
verrouillage 16-20 mm
(en option), exemple
sur les kits de montage
centraux Can-Am
Promount et Kimpex
ClickNgo

Avec goupille Ø10 mm



Crochets de
verrouillage 16-20 mm
(en option), exemple
sur kit de montage
frontal KFI ou Iron
Baltic