

THROWER PLOW ATV

SNOW THROWER ST30 ATV


NEW
CONCEPT
PRODUCTS
SOLUTION

PLOW W165 ATV PRO

Rammy ATV accessories - Plow W165 ATV PRO & Snow Thrower ST30 ATV

NEW

CONCEPT
PRODUCTS
SOLUTION



Rammy
Plow W165 ATV PRO

Velg justerbar tilbehørsramme:

- 1) Frontmontert (1-rørs)
- eller
- 2) Sentermontert (2-rørs)

Den samme justerbare tilbehørsrammen har blitt brukt i snøfresere og klippere siden 2013.


Rammy Snow Thrower
ST30 ATV (306 cm³)

Rammy Thrower Plow ATV

På bildet følgende valgfritt tilbehør:


- Remskive for 2 x løft (74131281)
- Låsekroker (74130298)

Rammy Plow W165 ATV PRO



	Code
Plow W165 ATV PRO , uten justerbar tilbehørsramme (eksempel når kunden allerede eier Rammy snøfreser eller klipper).	74131414
Plow W165 ATV PRO , inkludert 1-rørs justerbar tilbehørsramme (for frontmontering).	74131543
Plow W165 ATV PRO , inkludert 2-rørs justerbar tilbehørsramme (for sentermontering).	74131544
Tagget blad , slitesterkt stål	 74131535
Kantgummi	 74131458

Rammy Snow Thrower ST30 ATV



Standard utstyr

	Code
Snow Thrower ST30 ATV	74131313



Valgfritt tilbehør og justerbare tilbehørsrammer

	Name	Code
	Remskive for stropp 2 x lift	74131281
	Remskive for tau 2 x lift	74131282
	Låsekroker, par Ø16/19-20mm (Eksempel for Can-Am Promount eller Kimpex ClickNGo)	74130298
	Frontmontert justerbar tilbehørsramme (1-rør) (500-830 mm)	74131540
	Sentermontert justerbar tilbehørsramme (2-rør) (750-1250 mm)	74130191

Rammy Plow W165 ATV PRO

Rammy Plow W165 ATV PRO er en allsidig plog laget for krevende brukere, for å flytte snø og alle typer jord.

- Vingene i begge ender av plogen kan brukes til justering av arbeidsbredde (118/142/165 cm).
- Vingene har 2 arbeidsstillinger og én transportstilling. Plogens dreievinkel kan justeres til 7 forskjellige stillinger, 38 grader i begge retninger.
- Plogen har ferdiglaget tilkobling for Rammy Snow Thrower ST-feste.

Egenskaper



En allsidig plog

Rammy Plow W165 ATV PRO er en allsidig plog for å flytte snø og all slags jord. Bredde med sammenleggbare vinger: 165 cm.



Hevet toppstilling

En frontmontert plog kan heves til en høy toppstilling; dette gjør arbeid enklere ved siden av fyllinger, samt gir god bakkeklaring.



Sammenleggbare vinger på sidene

Vingene kan foldes inn i transportstilling, noe som reduserer plogens bredde til 118 cm. Den justerbare tilbehørsrammen kan kobles til ATV-er av alle merker med front- eller sentermontering.



Avansert vinkeljustering og -låsing

Plogens dreievinkel kan justeres til 7 forskjellige stillinger, -38...+38 grader. Foldede deler til plogens støtdemper kan låses mekanisk ved hjelp av en splint for drift av kasteplow.



Kraftige ski



Plogen har kraftige ski med 4 justerbare stillinger, diameter: 90 mm. Til låsing brukes det en halvmåneformet splint. Skiene er slitesterke og holder seg på plass.



Klar for snøfreserfeste

En snøfreser kan festes til plogen ved hjelp av ferdige monteringshull. Plogen blir en effektiv snøfreser for all type snøarbeid.


Rammy Plow W165 ATV PRO



Bildet viser en plog med standardutstyr i transportstilling, bredde 118 cm




Kantgummi 74131458 (tilleggsutstyr)



Tagget blad, slitesterkt stål 74131535 (tilleggsutstyr)

Arbeidsbredde	Hovedplog 1,18 m, med vinger 1,65 m
Vekt	Hovedplog med ledd 50 kg Tilbehørsramme 16-25 kg
Antall arbeidsstillinger	7 hjørnstillinger: +38...-38 grader
Ploghelling	Trinnløs justering
Vinger	2 arbeidsstillinger og 1 transportstilling
Støtdemping	Justerbare forspente fjærer (2 stk). Mekanisk låsemulighet ved drift av Snow Thrower ST.
Ploginnstillinger	Leddene mellom tilbehørsrammen og plogen har 6 justerbare stillinger for å matche høyden på ATV-en.
ATV-feste	Front- eller sentermontert tilbehørsramme (tilleggsutstyr). Montasjebraetter med hull på snøblad på ATV, hull Ø 10 mm, eller 16-19-20 mm låsekrok. Justerbar bredde på montasjebraetten 240-500 mm (ytre dimensjon), justerbar lengde 500-830 mm (frontmontert)/750-1250 mm (sentermontert).
Løfting/senking	Med ATV-vinsjen. Mulighet for dobbeltløfting med tau eller stropp (tilleggsutstyr) er mulig.
Ski	Høydejustering i 4 stillinger med splint - måneformet, 9 cm
Standardutstyr	- Breddepå hovedplog 118 cm, 7 stillinger for vinkeljustering - Foldevinger 24+24 cm med gummiplate, i dette tilfelle arbeidsbredde 165 cm - Justerbare ski, splintlåsing - Utskiftbar flat bladplate
Tilleggsutstyr	- Tilbehørsramme; frontmontert (1 rør) eller sentermontert (2 rør) - Remskive for 2x løfting; tau- eller beltedrift - Kantgummi - Tagget blad i slitesterkt stål - Snow Thrower ST
Garanti	2 år

Rammy Plow W165 ATV PRO **alternativer for tilbehørsramme**




Standard Ø10 mm
pinnelåsing



Låsekrok 16-19-20mm feste

Rammy Plow W165 ATV PRO - spesielle egenskaper



Stor svingvinkel

Nødvendig ved drift av kasteplow for forbedret tilførsel av snø til snøfreserens løpehjul. Ved bruk av plogen som drag oppnås mer ensartede arbeidsresultater. Spesielt ved rygging er den store svingvinkelen -38...+38 nyttig.


Justerbar bredde

Plogens driftsforhold varierer. Ved rydding av lett frostsno om vinteren er den 165 cm brede plogen virkelig praktisk. Noen ganger kan det være nødvendig å brette plogen i transportstilling - vingene snus bak plogen, og reduserer dermed plogens bredde til 118 cm. Redusert plogbredde er også nyttig ved høy belastning og motstand, da dette forbedrer grepet til ATV-dekk.


7 stillinger

Med vinkeljustering kan du alltid finne den optimale plogvinkelen. Plogens dreievinkel kan justeres +38...-38 grader. Når vinkeljustering er nødvendig, er det enkelt å finne det store og hendige låsehåndtaket under snøen.



Rammy Plow W165 ATV PRO - spesielle egenskaper



Høydejustering av ski i 4 stillinger




Vinkeljustering i 6 stillinger



Trinnløs justering av vertikal plogvinkel

Mekanisk låsing av plogstøtdemper ved drift av kasteplag

Oppbevaringssted for splintlås



Vingelåsepinne med splint

Vingene har 2 arbeidsstillinger og 1 transportstilling

9 cm ski

og 30 mm skaft med høydejustering ved hjelp av en låsepinne sørger for at skien er slitesterk og holder seg på plass.

Nivåsenking

av plogen til bakken i nivå gir bedre resultater, da begge ender av plogen presses mot bakken med like stor kraft. Vinkeljustering i 6 stillinger er nødvendig fordi ATV-er er forskjellige og det samme er høyden på monteringssettet.

Låsing av plogen

muliggjør driften av kasteplag, og sørger for at plogen ikke lener seg fremover på grunn av snøfreseren. For normal plogdrift frigjøres låsen, og pinnen plasseres i oppbevaringshullet, noe som muliggjør fjærbelastet vipning fremover av plogen ved kollisjon.

Sammenbrettbare vinger

kan settes i 3 stillinger, hvorav 2 er arbeidsstillinger: 1) rett, og 2) lett snudd. Hvis vingen er litt snudd, trekker ikke plogen mot voll og grøft.

Rammy Snow Thrower ST30 ATV

Rammy Snow Thrower ST30 ATV er en snøfreser beregnet for festing til en ATV-snøplog. Det er en smidig løsning for snøfjerning, som byr på praktisk og rask snørydding, og sørger for at snøkantene ikke blir et problem mens vinteren fortsetter.

- Snow Thrower ST30 ATV kaster snø til en avstand på opptil 15 meter, og forhindrer dannelse av snøhauger.
- Direkte kompatibel med Rammy plog.
- Den store Briggs&Stratton vintermotoren på 306 cm³ med elektrisk start sørger for at snøfjerningen på gårdsplasser og veier kan håndteres enkelt og raskt.
- Snøfreseren leveres med elektrisk drevet fjernkontroll for fjernkontroll for snøutslippsrenne på 160 grader.

Egenskaper



Snøfreser for plog
Rammy snøfreser ST30 ATV festes til plogen med 4 skruer. Løpehjulet er utstyrt med gummiplader som absorberer støt og fungerer som snøflytter/sikring.



En funksjonell helhet
Der plogens kvaliteter slutter, begynner snøfreserens kvaliteter. Snøhauger dannes ikke lenger. Snøfreseren fungerer med frostsno.




Snøfreser langes hele brøytebredde
Rammy Thrower Plough ATV er en ATV-montert plog- og snøfreserkombinasjon.



Designet ned til minste detalj
Alle detaljer er godt gjennomtenkte, inklusiv funksjonalitet, sikkerhet, vedlikehold og lagring.




Lett og kompakt struktur
Plogen og snøfreseren kan løftes ved hjelp av ATV-ens vinsj. Spesielt med den frontmonterte tilbehørsrammen heves plogen til en høy stilling, noe som gir god plass til arbeid og bakkeklaring for kjøring.




Ståstøtte for oppbevaring
Snøfreseren tar lite plass ved oppbevaring. Et svingbart støtteben følger med for oppbevaring og installasjon. Nødvendig lagringsplass er B 39 x L 76 x H 87 cm.

Rammy Snow Thrower ST30 ATV




Arbeidsbredde	Avhengig av plogen, typisk 1,2-2 m
Vekt	70 kg
Dimensjoner	B 39 x L 76 x H 87 cm
Motor	Briggs&Stratton 1450 SnowSeries. Kubikkvolum 306 cm3, dreiemoment 20 Nm. Tankvolum 3,0 l Manuell/elektrisk (230V) oppstart
Løpehjul	1 trinn, 4 blad. Gummiblader absorberer støt og overfører snøen innover. 4 stk. kasteplater i stål Løpehjul Ø 300 mm
Overføring	2 kilerekker, remstrammer.
Snøkasteavstand	Opptil 15 m
Fjernkontroll	Elektronisk fjernkontroll. Strøm genereres av snøfreserens motor. - PÅ/AV bryter - Kastehornrotasjon HØYRE/VENSTRE 160 grader.
Plogfeste	Bunnfeste til plogens nedre kant med to muttere. Toppende til plogens øvre kant med to skruer.
Løfting/senking	Med ATV-vinsj. En motvekt anbefales for ATV for å balansere frontlasten.
Ski/glideunderlag	Spesielt slitebestandig stål
Kapasitet	750 m3/t frostsno
Forbruk	1-2 l/t
Standardutstyr	- Snøfjerningsverktøy - Oppstart med treksnor - Elektrisk start 230 V - Elektronisk fjernkontroll - Monteringsutstyr for plog - Fjernkontrollfester til ATV-styrehåndtak - Adapter for plogbue - Stativ for oppbevaring og vedlikehold
Garanti	2 år

Rammy Snow Thrower ST30 ATV - spesialagenskaper




Plogmontert

Snøfreseren løser mangler som er karakteristiske for ploger. Høy snøhauger dannes ikke lenger. Snø kastes ut i en avstand på opptil 15 meter fra plogen. Kapasitet: 750 m³/time med frostsno. Motoren bruker kun 1-2 liter drivstoff i timen. Motoren er en 306cm³ Briggs&Stratton vintermotor med trekksnor og 230V elektrisk start.



Klok oppbygging

gjør snøfreseren svært kompakt. Ett-trinns løpehjul, sikringsblader for snøfreser i gummi og fire kasteplater av stål sørger for effektiv utstøting av snøen fra kammeret. Kastehornet kan roteres elektrisk over 160 grader.



Eierskap

Enkelt. I lagring tar snøfreseren lite plass og har kun få vedlikeholdspunkter. Et svingbart støtteben følger med for oppbevaring og installasjon. Tilkobling til plogen ved hjelp av øvre og nedre brakett. Overføring med 2 vedlikeholdsfrie V-remmer.

Rammy Thrower Plow ATV - plogmontert snøfreser

Rammy Thrower Plow ATV er en ATV-montert plog- og snøfreser kombinasjon for effektiv og smidig snørydding.

- Snøhauger dannes ikke lenger, da Rammy Thrower Plough kaster snøen over vollen.
- Kasteplogen løftes ved bruk av ATV-vinsjen, slik at ATV-en forblir smidig i varierende terreng.
- Plogen kan brukes med snøfreseren eller rett og slett som en plog.
- Plow W165 ATV PRO + Snow Thrower ST30 ATV = Thrower Plow ATV

Egenskaper



Snøfreser langes hele brøytebredde
Rammy Thrower Plow ATV er en ATV-montert plog- og snøfreserkombinasjon. Plogen kan brukes med snøfreseren eller rett og slett som en plog.



En funksjonell helhet
Der plogens kvaliteter slutter, begynner snøfreserens kvaliteter. Snøhauger dannes ikke lenger. Snøfreseren fungerer med frostsno.




Snøfreser for plog
Rammy Snow Thrower festes til plogen med 4 skruer. Løpehjulet er utstyrt med gummiplader som absorberer støt og fungerer som snøflytter/sikring.



Designet ned til minste detalj
Alle detaljer er godt gjennomtenkte, inklusiv funksjonalitet, sikkerhet, vedlikehold og lagring.



Lett og kompakt struktur
Plogen og snøfreseren kan løftes ved hjelp av ATV-ens vinsj. Spesielt med den frontmonterte tilbehørsrammen heves plogen til en høy stilling, noe som gir god plass til arbeid og bakkeklaring for kjøring.



Ståstøtte for oppbevaring
Snøfreseren tar lite plass ved oppbevaring. Et svingbart støtteben følger med for oppbevaring og installasjon. Nødvendig lagringsplass er B 39 x L 76 x H 87 cm.

Sentermontert (2-rørs justerbar tilbehørsramme)

Se rød pil. ATV trenger sentermonteringssett (vi har dem tilgjengelig som ekstrautstyr).





Frontmontert (1-rørs justerbar tilbehørsramme)

Se rød pil. ATV trenger frontmonteringssett (vi har dem tilgjengelig som ekstrautstyr).




Rammy Thrower Plow ATV - med 1-rørs ramme (frontmontert)






Sentermontert (2-rørs justerbar tilbehørsramme)



Frontmontert (1-rørs justerbar tilbehørsramme)

Med Ø10mm pinne, på
midtmonteringssett

Lock hooks 16-20 mm
(valgfritt), eksempel
på Can-Am Promount
og Kimpex ClickNgo
sentermonteringssett



Med Ø10mm pinne

Lock hooks 16-20 mm
(valgfritt), eksempel
på KFI eller Iron Baltic
frontmonteringssett

