




THROWER PLOW ATV



SNOW THROWER ST30 ATV

NEW
CONCEPT
PRODUCTS
SOLUTION




PLOW W165 ATV PRO

Rammy ATV accessories - Plow W165 ATV PRO & Snow Thrower ST30 ATV

NEW

CONCEPT
PRODUCTS
SOLUTION



Rammy
Plow W165 ATV **PRO**

Välj justerbar tillbehörsram:

- 1) Frontmonterad (1-pipe)
- eller
- 2) Centermonterad (2-pipe)

Samma justerbara tillbehörsram har använts i
snöslungor och klippare sedan 2013.


Rammy Snow Thrower
ST30 ATV (306 cm³)

Rammy Throwing Plow ATV

På bilden följande valfria
tillbehör:


- Remskiva för 2 x lyft (74131281)
- Låskrokar (74130298)

Rammy Plow W165 ATV PRO



	Code
Plow W165 ATV PRO , utan justerbar tillbehörsram (exempelvis när kunden redan äger Rammy Snowblower eller gräsklippare).	74131414
Plow W165 ATV PRO , inklusive 1-rörs justerbar tillbehörsram (för frontmontering).	74131543
Plow W165 ATV PRO , inklusive 2-rörs justerbar tillbehörsram (för mittmontering).	74131544
Tandad bladskiva , nötningshållfast	74131535
Gummiskär	74131458

Rammy Snow Thrower ST30 ATV



Standardutrustning

	Code
Snow Thrower ST30 ATV	74131313



Valfria tillbehör & justerbara tillbehörsramar

	Name	Code
	Remskiva för rem 2 x lift	74131281
	Remskiva för rep 2 x lift	74131282
	Låskrokar, par Ø16/19-20mm (Exempel för Can-Am Promount eller Kimpex ClickNGo)	74130298
	Frontmonterad justerbar tillbehörsram (1-rör) (500-830 mm)	74131540
	Mittmonterad justerbar tillbehörsram (2-rör) (750-1250 mm)	74130191

Rammy Plow W165 ATV PRO

Rammy Plow W165 ATV PRO är en mångsidig plog för krävande användare, avsedd för plogning av snö och alla slags jord.

- Vingarna på plogens ändar kan användas för att ändra arbetsbredden (118/142/165cm).
- Vingarna har 2 olika arbetslägen och ett transportläge. Plogens vändvinkel kan ställas in i 7 olika lägen inom 38 grader åt vardera håll.
- Plogen har en användningsfärdig anslutning för snöslungan Rammy Snow Thrower ST.

Egenskaper



En mångsidig plog

Rammy Plow W165 ATV PRO är en mångsidig plog för plogning av snö och alla slags jord. Bredd med utvikta vingar: 165cm.



Högt övre läge

En frontmonterad plog kan lyftas upp till ett högt övre läge; detta underlättar arbete nära vägbankar och ger gott om markfrigång.



Vikbara sidovingar

Vingarna kan vikas ihop i transportläget så att plogens bredd minskas till 118cm. Den justerbara tillbehörsramen kan anslutas till ATV-fordon av valfritt märke med front- eller centermontering.



Avancerad vinkeljustering och låsning

Plogens vändvinkel kan ställas in i 7 olika lägen inom -38...+38 grader. Den vikbara kopplingen på plogens stötdämpare kan låsas mekaniskt med hjälp av en saxsprint för användning av plogen med en snöslunga.



Starka skidor



Plogen är försedd med starka skidor med 4 justerbara lägen, diameter: 90mm. En halvrund saxsprint används för låsning. Skidorna är hållbara och sitter stadigt på plats.



Beredskap för montering av en snöslunga

En snöslunga kan monteras på plogen med hjälp av de befintliga monteringshål. Plogen omvandlas till en effektiv snöslunga för alla slags snörydningsarbeten.


Rammy Plow W165 ATV PRO



Figuren visar en plog med standardutrustning i transportläget, bredd 118cm




Gummiskär 74131458 (tillval)




Tandad bladskiva, nötningshållfast 74131535 (tillval)

Arbetsbredd:	Huvudplog 1,18m, med vingar 1,65m
Vikt	Huvudplog inkl. leder 50kg Tillbehörsram 16-25kg
Antalet arbetslägen	7 vinkel lägen: +38...-38 grader
Plogens lutning	Steglös justering
Vingar	2 arbetslägen och 1 transportläge
Stötdämpning	Justerbara förspända fjädrar (2 st). Möjlighet till mekanisk låsning vid användning av plogen med en snöslunga.
Ploginställningar	Kopplingen mellan tillbehörsramen och plogen har 6 justerbara lägen för anpassning till ATV:ns höjd.
Montering på ATV	Front- eller centermonterad tillbehörsram (tillval). Monteringsfästen med hål på plogbladet för ATV, hål Ø10mm, eller 16-19-20mm låshake. Justerbar bredd på monteringsfästet 240-500mm (yttermått), justerbar längd 500-830mm (frontmontering)/750-1250mm (centermontering).
Lyft/nedsänkning	Med hjälp av ATV:ns vinsch. Möjlighet till dubbel lyftfunktion med lina eller rem (tillval).
Skidor	Höjdjustering i 4 olika lägen med hjälp av saxsprint - rund, 9cm
Standardutrustning	- Plogens basbredd 118cm, 7 lägen för vinkeljustering - Vikbara vingar 24+24 cm med gummiskiva, arbetsbredd med vingar 165cm - Justerbara skidor, låsning med saxsprint - Utbytbar slät bladskiva
Tillval	- Tillbehörsram; frontmonterad (1 rör) eller centermonterad (2 rör) - Block för dubbel lyft; lyft med lina eller rem - Gummiskär - Tandat blad i nötningshållfast stål - Plog och snöslunga
Garanti	2 år


Rammy Plow W165 ATV PRO - tillgängliga tillbehörsramar



Med 2 rör
för centermontering
74130191



Med 1 rör
för frontmontering
74131234




Standardlåsning med
Ø10mm sprint



Montering med låshake 16-19-20mm

Rammy Plow W165 ATV PRO - **specialegenskaper**



Stor vändvinkel

Krävs vid användning med en snöslunga för bättre inmatning av snö i snöslungans inmatare. Jämnare resultat uppnås medan plogen dras bakåt. Den stora vändvinkeln på -38...+38 är särskilt praktisk vid backning.


Justerbar bredd

Plogen är avsedd för varierande arbetsförhållanden. En 165cm bred plog är mycket praktisk vid röjning av lätt, torr snö på vintern. Ibland kan det vara nödvändigt att vika ihop plogen i transportläget - vingarna viks ihop bakom plogen så att dess bredd minskar till 118cm. Minskning av plogens bredd är även praktisk vid hög belastning och högt motstånd eftersom det ger bättre däckgrepp för ATV:n.


7 olika lägen

Tack vare vinkeljustering hittar man alltid den optimala plogvinkeln. Plogens vändvinkel kan justeras inom +38...-38 grader. Den stora och behändiga låsspaken är lätt att hitta under snön när vinkeljustering krävs.



Rammy Plow W165 ATV PRO - **specialegenskaper**



4 lägen för
höjdjustering
av skidorna




Vinkeljustering med 6 olika
lägen



Steglös
justering av
den vertikala
plogvinkeln

Mekanisk låsning av
plogens stötdämpare
vid användning av en
snöslunga

Förvaringsplats
för saxsprinten



Saxsprint för
låsning av
vingen

Vingarna har 2
arbetslägen och 1
transportläge

9cm skida

och 30mm axel med
höjdjustering med hjälp
av låsstift säkerställer
att skidan är hållbar och
sitter stadigt på plats.

Jämn

nedsänkning av plogen till markhöjd ger
bättre resultat eftersom de båda ändarna
av plogen trycks mot marken med samma
kraft. Vinkeljustering i 6 olika lägen är
nödvändig eftersom ATV-fordon är olika
och monteringsatser sitter på olika höjd.

Låsning av plogen

möjliggör användning av plogen med en
snöslunga eftersom den hindrar plogen från
att luta framåt på grund av snöslungans
tyngd. Låsningen frigörs för normal plogning
och saxsprinten placeras i dess förvaringshål
så att fjäderbelastad lutning framåt
möjliggörs vid krock.

Vikbara vingar

Kan ställas in i 3 olika lägen varav 2
arbetslägen: 1) rakt och 2) lätt vänt.
Medan vingen är i det lätt vända
läget dras plogen inte mot vägbanken
och diket.

Rammy Snow Thrower ST30 ATV

Rammy Snow Thrower ST30 ATV är en snöslunga avsedd för att monteras på en snöplog för ATV. Det är en flexibel lösning för snöröjning som möjliggör bekväm och snabb röjning av snö och undviker problem med snövallar under vintern.

- Rammy-snöslungan slungar snön upp till 15m och hindrar således snövallar från att samlas.
- Direkt kompatibel med Rammy-plogen.
- 306cm³ Briggs&Stratton-vintermotorn med elstart säkerställer att snöröjning på gårdsplan och vägar går både lätt och snabbt.
- Snöslungan inkluderar en 160 graders elektrisk fjärrkontroll för utkastaren.

Egenskaper



Snöslunga för plog
Rammy Snow Thrower ST30 ATV monteras på plogen med hjälp av 4 skruvar. Inmataren är försedd med gummiblad som är stötdämpande och fungerar som riktare.



En funktionell helhet
Fördelarna med snöslungan börjar där fördelarna med plogen slutar. Snövallar är inte längre ett problem. Snöslungan fungerar med torr snö.




Snöslunga över plogens hela bredd
Rammy Thrower Plow ATV är en kombination av plog och snöslunga avsedd för att monteras på en ATV.



Genomtänkt in i minsta detalj
Alla detaljer är väl genomtänkta med hänsyn till funktionalitet, säkerhet, underhåll och förvaring.




Lätt och kompakt konstruktion
Plogen och snöslungan kan lyftas upp med hjälp av ATV:ns vinsch. Särskilt vid en frontmonterad tillbehörsram lyfts plogen upp till ett högt övre läge med gott om arbetsutrymme och tillräcklig markfrigång för transport.




Stöd för förvaring
Snöslungan tar lite plats under förvaring. Ett vridbart stödben för förvaring och montering medföljer. Det nödvändiga förvaringsutrymmet är B39xL76xH87cm.

Rammy Snow Thrower ST30 ATV




Arbetsbredd:	Beroende på plog, oftast 1,2-2m
Vikt	70kg
Mått	B39xL76xH87cm
Motor	Briggs&Stratton 1450 SnowSeries. Volym 306cm ³ , vridmoment 20Nm. Tankvolym 3,0l. Manuell/elstart (230V)
Inmatare	1-steps, 4 blad. Gummibladen dämpar stötar och riktar in snön i enheten. 4 st matarblad i stål. Inmatarens Ø 300mm
Växellåda	2 kilremmar, remspännhjul.
Kastlängd	Upp till 15m
Fjärrkontroll	Elektronisk fjärrkontroll. Strömförsörjning från snöslungans motor. - Huvudströmbrytare PÅ/AV - Vridning av utkastaren 160 grader HÖGER/VÄNSTER.
Montering på plogen	Nedre infästning vid plogens nederkant med två muttrar. Övre infästning vid plogens överkant med två skruvar.
Lyft/nedsänkning	Med hjälp av ATV:ns vinsch. En motvikt rekommenderas för ATV:n för att balansera tyngden framtill.
Skidor/glidyta	Nötningshållfast specialstål
Kapacitet	750 m ³ /h vid torr snö
Bränsleförbrukning	1-2l/h
Standardutrustning	- Verktyg för snöborttagning - Dragstart - Elstart 230V - Elektronisk fjärrkontroll - Monteringselement för plogen - Fjärrkontrollsfästen för styret på ATV:n - Adapter för plogblad - Förvarings- och underhållsstöd
Garanti	2 år

Rammy Snow Thrower ST30 ATV - **specialegenskaper**




Monteras på en plog

Snöslungan löser de typiska problemen med plogar. Höga snövallar undviks. Snön slungas upp till 15m bort från plogen. Kapacitet: 750m³/timme vid torr snö. Motorn förbrukar bara 1-2 liter bränsle per timme. Motorn är en 306cm³ Briggs&Stratton-vintermotor med dragstart och 230V elstart.



Välgenomtänkt konstruktion

gör snöslungan särskilt kompakt. Enstegs inmatare, gummiblad och fyra matarblad i stål för effektiv utslungning av snö ur enheten. Utkastaren kan vridas inom 160 grader med hjälp av elektrisk styrning.



Ägarvänlig

Lätthanterad. Snöslungan tar lite plats under förvaring och har få underhållsställen. Ett vridbart stödben för förvaring och montering medföljer. Monteras fast vid plogen med hjälp av det övre och det nedre fästet. Växellåda med 2 underhållsfria kilremmar.

Rammy Thrower Plow ATV - snöslunga för montering på plogen

Rammy Thrower Plow ATV är en kombination av plog och snöslunga som monteras på en ATV för effektiv och flexibel snöröjning.

- Snövallar är inte längre ett problem eftersom Rammy Thrower Plow slungar iväg snön över vägbanken.
- Thrower Plow lyfts upp med hjälp av ATV:ns vinsch för smidig körning av ATV:n på olika terrängar.
- Plogen kan användas med eller utan snöslungan.
- Plow W165 ATV PRO + Snow Thrower ST30
ATV = Thrower Plow ATV

Egenskaper



Snöslunga över plogens hela bredd
Rammy Thrower Plow ATV är en kombination av plog och snöslunga för montering på en ATV. Plogen kan användas med eller utan snöslungan.



En funktionell helhet
Fördelarna med snöslungan börjar där fördelarna med plogen slutar. Snövallar är inte längre ett problem. Snöslungan fungerar med torr snö.




Snöslunga för plog
Snöslungan Rammy Snow Thrower monteras fast på plogen med hjälp av 4 skruvar. Inmataren är försedd med gummiblad som är stötdämpande och fungerar som riktare.



Genomtänkt in i minsta detalj
Alla detaljer är väl genomtänkta med hänsyn till funktionalitet, säkerhet, underhåll och förvaring.



Lätt och kompakt konstruktion
Plogen och snöslungan kan lyftas upp med hjälp av ATV:ns vinsch. Särskilt vid en frontmonterad tillbehörsram lyfts plogen upp till ett högt övre läge med gott om arbetsutrymme och tillräcklig markfrigång för transport.



Stöd för förvaring
Snöslungan tar lite plats under förvaring. Ett vridbart stödben för förvaring och montering medföljer. Det nödvändiga förvaringsutrymmet är B39xL76xH87cm.

Centermonterad (2-rörs justerbar tillbehörsram)

Se röd pil. ATV behöver centrum monteringssats (vi har dem tillgängliga som tillval).





Frontmonterad (1-rörs justerbar tillbehörsram)

Se röd pil. ATV behöver frontmonteringssats (vi har dem tillgängliga som tillval).




Rammy Thrower Plow ATV - med 1-rörsram (frontmonterad)






Centermonterad (2-rörs justerbar tillbehörsram)




Frontmonterad (1-rörs justerbar tillbehörsram)

Med Ø10mm stift, på
mitt monteringssats



Lock hooks 16-20 mm
(tillval), exempel på
Can-Am Promount och
Kimpex ClickNgo
centermonteringssatser

Med Ø10mm stift



Lock hooks 16-20 mm
(tillval), exempel på
KFI eller Iron Baltic
frontmonteringssats